

# EFAPEL<sup>®</sup>

NOVO



## ENERGIA A TRIPLICAR




**Tomada Schuko com USB A+C**  
para Série LOGUS90




**Tomada Schuko com USB A+C**  
para Série APOLO 5000

As tomadas com USB, carregam dispositivos móveis com flexibilidade sem ser preciso ocupar a tomada. Têm duas conexões USB (tipo A e tipo C) e são a solução para ter **energia a triplicar**.


## ○ UPDATE IDEAL



**Tomada Schuko com USB**  
Ref. 21137



Tomada com **Garras**



34,2 mm

**Fácil na renovação e simples na substituição**, quer seja na reabilitação de um espaço ou na substituição de uma tomada.

# LOGUS<sup>90</sup>



Ref. **90630 T**



ACABAMENTOS  
**LOGUS90**

## COR

BR	●	Branco
MF	●	Marfim
GE	●	Gelo
PE	●	Pérola
AL	●	Alumina
IS	●	Gris
PM	●	Preto Mate
DU	●	Dourado

# APOLO 5000



Ref. **50630 T**



ACABAMENTOS  
**APOLO5000**

## COR




BR	●	Branco
MF	●	Marfim
PT	●	Preto
BM	●	Branco Mate
PM	●	Preto Mate
PR	●	Prata
GR	●	Grafite
CH	●	Champanhe
PL	●	Platina

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal de entrada	<b>250 V 50/60 Hz</b>
Corrente máxima de entrada	<b>300 mA</b>
Carga máxima	<b>16 A</b>
Saída USB	<b>5 V<sup>⎓</sup> 3000 mA 15 W</b>
Consumo	<b>&lt; 50 mW</b>
Temperatura de funcionamento	<b>-5 °C – +40 °C</b>

As diferentes conexões podem ser usadas em simultâneo, sendo a corrente de carga distribuída entre elas.



efapel.com    

Distribuidor:



Serpins,  
3200-355 Serpins  
PORTUGAL

**PORTUGAL**  
+351 239 970 130  
efapel@efapel.com

**EXPORT**  
+351 239 970 135  
export@efapel.com

**SAT**  
+351 239 970 132  
sat@efapel.com



A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.